

ÉCUREUIL GÉANT DE MALAISIE

Ratufa bicolor (Sparrman, 1778)

Fiche n°25

Date de la 1ère observation : 2014

Lieux d'observation : Rimba (baie de Muaro Duo) -
Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Visuel

NOMS

Nom commun international : Black Giant Squirrel,
Malayan Giant Squirrel.

Synonymes : Écureuil géant oriental.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Asie du Sud et du Sud-Est

Bangladesh, Bhoutan, Inde, Est du Népal, Sud de la Chine, Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, péninsule malaise et Indonésie (Îles Mentawai, Sumatra, Billiton, Panaitan, Java et Bali).

HABITAT

Diurne et arboricole. Forêts primaires jusqu'à 2000 m d'altitude. En Asie du Sud, forêts tropicales et subtropicales de conifères et à feuilles larges. En Asie du Sud-Est, forêts tropicales à feuilles persistantes et semi-persistantes, rarement dans les forêts de conifères. Très sensibles à la déforestation, ils ne tolèrent aucune modification de leur habitat. Ils nichent dans la canopée de très grands arbres.



MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Sciuridés
(écureuils)

STATUTS

Statut IUCN : Quasi menacé (2016), proche d'une reclassification sous le statut «Vulnérable».

CITES-2017 : Annexe II (commerce réglementé)

Informations complémentaires : Population en diminution, protégé par la législation nationale en Inde, au Bangladesh et en Indonésie.

CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT	Chordata
SOUS-EMBRANCHEMENT	Vertebrata
CLASSE	Mammalia
ORDRE	Rodentia
FAMILLE	Sciuridae
GENRE	Ratufa
ESPECE	bicolor

DESCRIPTION

Taille : 80-90 cm (tête-queue)

Poids : 1,5 kg

Clé d'identification : Pas de dimorphisme sexuel. Plus grand écureuil de cette géographie. Parties supérieures sont typiquement noires (parfois brun foncé ou noir-rougeâtre). Parties inférieures crème à orange. Joues blanches avec une marque sombre comme une moustache. Variation géographique : étendue du pelage crème-orange sur les membres antérieurs, oreilles plus ou moins touffues.

ALIMENTATION

Herbivore (frugivore et granivore) : fruits, graines et noix.

MENACES

Manque de nourriture par perte de l'habitat. Braconnage en Chine et au Cambodge (viande).

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Duckworth, J.W. & Molur, S. 2016. *Ratufa bicolor*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2016**: e.T19377A22261810.

La page de *Ratufa bicolor* sur le site de référence Animal Diversity Web : **ADW**

La page sur *Ratufa bicolor* dans la base de données de taxinomie : **ITIS**

A PROPOS DE CETTE FICHE

Statut : Confirmée - Photo manquante

Date de publication : 23/02/2017

Dernière modification : -

Numéro de référence : 25

Lien permanent :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-25/>

EQUIPE DE REDACTION

Rédacteur principal : Nadège Lanau

Correcteur : -

Observateur : Nadège Lanau

Crédit photo : Thai National Parks

Comment citer cette fiche ?

LANAU Nadège in : **RIMBA**,
23/02/2017 : *Ratufa bicolor* Sparman,
1778,
<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-25/>

