

# RHINOLOPHE TRIFOLIÉ

*Rhinolophus trifolius* (Temminck, 1834)

Fiche n°38

Date de la 1ère observation : 06/09/2014

Lieux d'observation : Rimba (baie de Muaro Duo) -  
Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Photos

## NOMS

Nom commun international : Trefoil Horseshoe Bat.

Synonymes : -

## DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

### Asie du Sud et du Sud-est

Sud Myanmar, Thaïlande, Nord-est de l'Inde, Malaisie (péninsule & Bornéo), Brunei, Indonésie (Îles Mentawai, Nias, Sumatra, Bangka, Belitung, Java et Banta).

## HABITAT

Sous-bois des forêts primaires et secondaires de plaine et collines. Niche seule dans le feuillage du sous-bois, y compris sous les feuilles de palmier et de rotin.



## MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Rhinolophidés  
(chauves-souris à fer à cheval)

## STATUTS

Statut IUCN : Préoccupation mineure (2008)

CITES-2017 : -

Informations complémentaires :  
Espèce peu commune à Sumatra.

## CLASSIFICATION

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EMBRANCHEMENT      | Chordata      |
| SOUS-EMBRANCHEMENT | Vertebrata    |
| CLASSE             | Mammalia      |
| ORDRE              | Chiroptera    |
| FAMILLE            | Rhinolophidae |
| GENRE              | Rhinolophus   |
| ESPECE             | trifolius     |

## DESCRIPTION

Taille : 4-5,7 cm (avant-bras), 2,7-4,4 cm (queue), 2,3-2,7 cm (oreille)

Poids : 10-20 g

Écholocation : 50-54kHz (Sabah, péninsule malaise).

Clé d'identification : Fourrure longue et laineuse, brun-clair à brun-gris. Feuille nasale jaune pâle. Oreilles et membranes des ailes brun jaunâtre, coudes et genoux jaunes. Caroncules latérales à la base de la selle.

## ALIMENTATION

Insectivore : Se suspend à une branche à environ 3 m au-dessus du sol, détecte les insectes qui passent en utilisant l'écholocation, poursuit l'insecte détecté, et revient à sa position initiale pour le manger. Longues impulsions à fréquence constante pour détecter le battement des ailes des insectes.

## MENACES

Perte de l'habitat : déforestation pour la conversion en terres agricoles et plantations de palmiers à huile.

## BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Hutson A.M., Kingston T., Francis C., Molur S. & Srinivasulu C. 2008. *Rhinolophus trifolius*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2008**: e.T19574A8980740.

La page sur *Rhinolophus trifolius* dans la base de données Encyclopedia of Life : **EOL**

La page sur *Rhinolophus trifolius* dans la base de données photographiques : **ARKive**

## A PROPOS DE CETTE FICHE

**Statut** : Confirmée

**Date de publication** : 01/03/2017

**Dernière modification** : -

**Numéro de référence** : 38

**Lien permanent** :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-38/>

## EQUIPE DE REDACTION

**Rédacteur principal** : Nadège Lanau

**Correcteur** : -

**Observateur** : Emmanuel Cosson

**Crédit photo** : Emmanuel Cosson

## Comment citer cette fiche ?

**LANAU Nadège, COSSON Emmanuel**

in : **RIMBA**, 01/03/2017 : *Rhinolophus trifolius* Temminck, 1834,

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-38/>